

(Gyors fordítás!)



## A nem fertőző betegségek ellátásának reflektorfénye és a COVID-19

2



A nem fertőző betegségekben (NCD) szenvedő felnőtteket és gyermekeket jobban fenyegeti a koronavírus betegség súlyos következményei (COVID-19). Ezeket negatívan befolyásolhatja a rutinszerű egészségügyi és szociális szolgáltatások csökkentése, a diagnózis késedelve, a terápiához való be nem tartás és a gyógyszerellátás megszakadása. A fizikai távolságtartó intézkedések megakadályozhatják vagy késleltethetik az akut epizódok, például a szívinfarktus és a stroke ellátását, és fokozhatják az elszigeteltséget és a kockázati magatartást, például a fizikai inaktivitást és a káros anyagok használatát. A természeti katasztrófák és a korábbi járványok, például az Ebola és az A influenza (H1N1) bizonyítékai azt mutatják, hogy nem megfelelő kezelés esetén a krónikus állapotokat súlyosbíthatják a stresszes helyzetek, valamint az étrend és a szokások megváltoztatása.

A COVID-19 járvány kialakulásával megfelelő tervezésre van szükség az NCD-vel élő emberekre gyakorolt hatásainak, valamint a betegség, a fogyatékos és az elkerülhető halálozások fokozásának lehetőségeinek enyhítéséhez.

---

[NCD szolgáltatások nyújtása a COVID-19 időtartama alatt](#)  
[Tapasztalatok a pályáról](#)

[Az NCD-k szolgáltatásának gyors értékelése a COVID-19 járvány idején](#)

[A COVID-19 és a nem fertőző betegségekkel kapcsolatos szolgáltatások megzavarása: pillanatkép az európai régió felmérésének eredményeiről \(2020\)](#)